

uvex silv-Air

uvex silver system – półmaski ochronne



uvex silv-Air

Zastosowanie produktów i normy

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU I ZASTOSOWANIE

PRODUKT	FFP 1	FFP 2	FFP 3
Azbest: prace krótkotrwałe i pobieranie próbek			■
Praca z zarodnikami grzybów, bakteriami i pyłem			■
Cząsteczki radioaktywne			■
Stosowanie pestycydów (cząstki)			■
Montaż materiałów izolacyjnych (wełna mineralna)		■	
Pył kwarcowy (kamieniarstwo)		■	
Szlifowanie, cięcie, frezowanie, wiercenie, piłowanie,		■	
Pył cementowy	■		
Czyszczenie filtrów		■	
Prace z drewnem (dąb i buk, drewno egzotyczne)			■
Spalanie odpadów (dioksyn / furanów)			■
Przemysł spożywczy (mąka)	■		
Rozbiórka murów, kamienia, betonu	■		
Drukarnie (pył papierowy)	■		
Pył węglowy	■		
Oczyszczalnie ścieków		■	
Prace górnicze		■	
Produkcja baterii i akumulatorów			■
Spawanie materiałów aluminiowych			■
Lutowanie, spawanie, odlewnictwo			■
Sprzątanie obiektów budowlanych	■		
Przetwarzanie żywic i klejów (przy odpowiedniej wentylacji)		■	
Czynniki zakaźne (kontakt z krwią)			■
Chłodziwa (prasowanie, ciągnięcie, wiercenie)		■	
Rozpylanie pestycydów (pył)			■
Chemioterapia			■
Szpitalne/ ratownicy medyczni			■
Kontakt z wirusami grypy (personel medyczny)			■
Rolnictwo / leśnictwo		■	
Segregacja odpadów (bakterie, grzyby, przykre zapachy)		■	

Podane klasy filtrów służą jedynie jako dane orientacyjne. Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność właściwego doboru środków ochrony dróg oddechowych do zagrożeń panujących na danym stanowisku pracy

PÓŁMASKI FILTRUJĄCE DZIELIMY NA TRZY KATEGORIE

- FFP 1** Ochrona przed cząstkami nietoksycznymi oraz cząstkami nie powiązаныmi w włókna. Gwarantują skuteczną ochronę do momentu nieprzekroczenia dopuszczalnego stężenia 4x NDS
- FFP 2** Ochrona przed szkodliwymi pyłami, mgłami i dymami; filtry przeciw stałym i ciekłym cząstkom o średniej wielkości. Może być stosowany do momentu nieprzekroczenia dopuszczalnego stężenia 10 x NDS.
- FFP 3** Ochrona przed trującymi pyłami, dymami i aerozolami, Filtry przeciw cząstkom stałym i aerozolom o małej średnicy. Może być stosowany do momentu nieprzekroczenia dopuszczalnego stężenia 30 x NDS.

System ochrony dróg oddechowych uvex Silv-Air skutecznie chroni przed cząstkami stałymi, aerozolami, pyłem, mgłami i dymem. Nie jest to jednak zabezpieczenie skutecznie chroniące przed gazami i oparami przekraczającymi dopuszczalne limity.

Wszystkie produkty uvex Silv-Air zostały przebadane i certyfikowane zgodnie z normą EN 149 „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami” i zgodny z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG.

NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie – wartość średnia stężenia, którego oddziaływanie w ciągu 8-godzinnej dnia pracy, nie może negatywnie wpływać na zdrowie pracownika.

uvex silv-Air

ochrona dróg oddechowych

klasa FFP 1



uvex silv-Air 7110

Półmaska kształtowa w klasie FFP 1 z zaworkiem wydechowym. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.110
Typ:	półmaska kształtowa FFP 1 z zaworkiem
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	15 sztuk

uvex silv-Air 7120 Carbon

Półmaska kształtowa w klasie FFP 1 z zaworkiem wydechowym i aktywnym węglem.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa.

Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku.

Zastosowanie aktywnego węgla ma na celu likwidację przykrych zapachów. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.120
Typ:	półmaska kształtowa FFP 1 z zaworkiem i aktywnym węglem
Kolor:	srebrno-antracytowy
Opakowanie:	15 sztuk



uvex silv-Air 7100

Półmaska kształtowa w klasie FFP1 bez zaworka.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa.

Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.100
Typ:	półmaska kształtowa FFP 1 bez zaworka
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	20 sztuk



uvex silv-Air

*ochrona dróg oddechowych
klasa FFP 1*

uvex silv-Air 8110

Półmaska składana w klasie FFP 1 z zaworkiem wydechowym. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy. Zaworek zmniejszający opory przy wydechu.

Art. Nr:	8708.110
Typ:	półmaska składana FFP 1 z zaworkiem
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	15 sztuk



uvex silv-Air 8100

Półmaska składana w klasie FFP 1 bez zaworka. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy.

Art. Nr:	8708.100
Typ:	półmaska składana FFP 1 bez zaworka
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	20 sztuk



uvex silv-Air

ochrona dróg oddechowych

klasa FFP 2

uvex silv-Air 7232

Półmaska kształtowa High-performance, SYSTEM climazone: trzy komory zwiększające wydajność i ułatwiające oddychanie. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. 4 punktowe mocowanie zapewniające pewne trzymanie na głowie. Elastyczna część nosowa. Dwa dodatkowe filtry zmniejszające opory powstałe przy wdechu, zwiększające komfort i wydajność. Półmaska spełnia wymogi testu dolomitowego, idealna do długotrwałego użytkowania. Bardzo miętko wykończone brzegi z gąbką wchłaniającą wilgoć.

Art. Nr:	8707.232
Typ:	półmaska kształtowa FFP 2 High-performance
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	3 sztuki

Rozwiązania zastosowane w półmasce 7232 gwarantują najmniejsze opory półmasksi, zarówno przy wdechu jak i wydechu.



uvex silv-Air 7200

Półmaska kształtowa w klasie FFP2 bez zaworka. Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.200
Typ:	półmaska kształtowa FFP 2 bez zaworka
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	20 sztuk



uvex silv-Air 7210

Półmaska kształtowa w klasie FFP2 z zaworkiem. Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.210
Typ:	półmaska kształtowa FFP 2 z zaworkiem
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	15 sztuk



uvex silv-Air

ochrona dróg oddechowych
klasa FFP 2



uvex silv-Air 7220

Półmaska kształtowa w klasie FFP2 z zaworkiem i węglem aktywnym.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Zastosowanie aktywnego węgla ma na celu likwidację przykrych zapachów. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.220
Typ:	półmaska kształtowa FFP 2 z zaworkiem i węglem aktywnym
Kolor:	srebrno-antracytowy
Opakowanie:	15 sztuk

uvex silv-Air 8200

Półmaska składana w klasie FFP 2 bez zaworka. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy.

Art. Nr:	8708.200
Typ:	półmaska składana FFP 2 bez zaworka
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	20 sztuk



uvex silv-Air 8210

Półmaska składana w klasie FFP2 z zaworkiem.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy.

Zaworek zmniejszający opory przy wydychaniu.

Art. Nr:	8708.210
Typ:	półmaska składana FFP 2 z zaworkiem
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	15 sztuk



uvex silv-Air

ochrona dróg oddechowych, klasa FFP 3
High-performance climazone



uvex silv-Air 7330 jest najnowszym produktem uzupełniającym koncepcję climazone łączącą produkty najwyższej jakości z optymalnym zarządzaniem klimatem

uvex silv-Air 7330

Półmaska kształtowa high-performance, SYSTEM climazone: trzy komory zwiększające wydajność i ułatwiające oddychanie. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. 4 punktowe mocowanie zapewniające pewne trzymanie na głowie. Elastyczna część nosowa. Dwa dodatkowe filtry zmniejszające opory powstałe przy wdechu, zwiększające komfort i wydajność. Półmaska spełnia wymogi testu dolomitowego, idealna do długotrwałego użytkowania. Bardzo miękko wykończone brzegi z gąbką wchłaniającą wilgoć. Rozwiązania zastosowana w półmasce 7330 gwarantują najmniejsze opory półmasksi, zarówno przy wdechu jak i wydechu.

ZASTOSOWANIE:

Spawanie i lutowanie, środowiska, w których występuje wysokie stężenie mikroskopijnego pyłu oraz chemikaliów

Art. Nr:	8707.330
Typ:	Półmaska kształtowa FFP 3 High-performance
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	3 sztuki



Półmaska spełnia wymagania testu dolomitowego – dla więcej niż tylko jednego użycia



Półmaska dostępna z aktywnym filtrem węglowym – eliminacja przykrych zapachów



Elastyczna 4-punktowa gumka z regulacją – komfortowe dopasowanie



Półmaska z zaworem wydechowym i szwem w kształcie V – wyjątkowe dopasowanie

uvex silv-Air

*ochrona dróg oddechowych
klasa FFP 3*



uvex silv-Air 8310

Półmaska składana w klasie FFP3 z zaworkiem.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy.

Zaworek zmniejszający opory przy wydychaniu.

Art. Nr:	8708.310
Typ:	półmaska składana FFP 3 z zaworkiem
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	15 sztuk

uvex silv-Air 7310

Półmaska kształtowa w klasie FFP3 z zaworkiem.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złęgo przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. 4-punktowe mocowanie zapewniające pewne trzymanie na głowie.

Bardzo miękko wykończone brzegi z gąbką wchłaniającą wilgoć. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku.

Art. Nr:	8707.310
Typ:	półmaska kształtowa FFP 3 z zaworkiem
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	5 sztuk



uvex silv-Air 7320

Półmaska kształtowa w klasie FFP3 z zaworkiem i węglem aktywnym.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złęgo przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. 4-punktowe mocowanie zapewniające pewne trzymanie na głowie.

Bardzo miękko wykończone brzegi z gąbką wchłaniającą wilgoć. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Zastosowanie aktywnego węgla ma na celu likwidację przykrych zapachów. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku.

Art. Nr:	8707.320
Typ:	półmaska kształtowa FFP 3 z zaworkiem i węglem aktywnym
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	5 sztuk

